

腋臭症手術 月次レポート

Axillary Osmidrosis Surgery — Monthly Statistical Report / August 2026

01 — OVERVIEW

レポート概要

当院で行った腋臭症手術の実績および術後成績をまとめた月次報告です。患者数、合併症率などを公開することで、医療の透明性と安全性の向上を目的としています。

集計月	2026年8月（8月1日～8月31日）
発行日	2026年9月
対象症例	当院で腋臭症手術を受けた全症例（108例）

02 — VOLUME

手術件数


患者数	手術側数		
108名	210側		
両側同時手術	片側手術	手術実施日数	
102名	6名	24日	

※ 当院では原則として両側同時手術を行っています。

03 — MONTHLY VOLUME

月次手術件数の推移

MONTHLY CASE COUNT — PATIENTS



※ 単位：患者数（例） 片側手術は1例として計上

04 — PATIENT PROFILE

患者背景


性別



年齢

平均	最年少	最年長
28.0歳	11歳	62歳

AGE DISTRIBUTION



※ 10代以下が26.9%、20代が37.0%と、若年層が全体の約6割を占めています。

05 — REGION

居住地域

2026年8月は全国16都道府県から来院いただきました。関東圏が93名（86.1%）、それ以外の地域が15名（13.9%）です。

都道府県	患者数	構成比
東京	45	41.7%
神奈川	17	15.7%
千葉	15	13.9%
埼玉	9	8.3%
茨城	5	4.6%
福島	3	2.8%
宮城	3	2.8%
山形	2	1.9%
群馬	2	1.9%
その他（7府県）	7	6.5%

※ 「その他」は北海道・新潟・山梨・静岡・愛知・大阪・鹿児島（各1名）

06 — SAFETY

術後成績・合併症

血腫発生 0 例 210側中 0側（0.0%）	術後感染 1 例 210側中 1側（0.5%）	再手術 0 例 210側中 0側（0.0%）
--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

術後感染は8月8日手術の1例（左側）です。外来での処置により経過は良好で、再手術に至った症例はありませんでした。血腫の発生はありませんでした。

07 — NOTES

集計方法および注記

- 集計対象は2026年8月1日から8月31日までに当院で腋臭症手術を受けた全症例です。
- 患者数は実施人数、手術側数は施術した腋の数で計上しています（両側同時手術は2側）。
- 合併症率は手術側数を分母として算出しています。
- 年齢は手術日時点の満年齢です。
- 居住地域は初診時の申告に基づきます。